



हिमाचल प्रदेश वन विभाग
एकीकृत विकास परियोजना (HPIDP)
के लिये स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि

टैक रोड, सोलन-173212 फोन: 01792-225773, 01792-225773 (फैक्स), ईमेल- dpoidpsolan@gmail-com



संख्या: 709

दिनांक – 11/10/2022

विषय: व्यक्तिगत लाभार्थियों से प्रस्तावों/आवेदनों की मांग

अनुदान का प्रकार: व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अनुदान

हिमाचल प्रदेश एकीकृत विकास परियोजना (एचपीआईडीपी) को विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त हुआ है और एचपीआईडीपी (HPIDP) के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों (इसके बाद "आवेदक" कहा जाएगा) के पात्र व्यक्तिगत लाभार्थियों से केवल उन वस्तुओं के लिए आवेदन जमा करने का अनुरोध आमंत्रित कर रहा है, जोकि संलग्न सूची के अनुसार है। मैचिंग ग्रांट योजना के तहत पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र आदि अनुबंध के अनुसार संलग्न हैं। आवेदक को अपने आवेदन संबंधित सहायक परियोजना अधिकारी (एपीओ), एचपीआईडीपी, रामशहर, धर्मपुर और कंडाघाट या डीपीओ सोलन को नीचे अनुसूची के अनुसार आवेदन जमा करें :

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि	11 अक्टूबर, 2022
2	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	19 नवंबर, 2022
3	पात्रता की जांच और जिला परियोजना अधिकारी, सोलन, एचपीआईडीपी को आवेदन अग्रेषित करना	9 दिसंबर, 2022
4	तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, बजट के अनुसार प्राथमिकता, मैचिंग ग्रांट की घोषणा	31 दिसंबर, 2022
5	अनुदान समझौते और अनुदान वितरण का निष्पादन	15 जनवरी, 2023
6	वस्तुओं की खरीद, बिल जमा करना	2 फरवरी, 2022
7	संपत्ति का सत्यापन, उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति (यूसी), अनुदान समापन रिपोर्ट (जीसीआर) की तैयार करना	3 मार्च, 2022

(संजीव कुमार, एचपीएफएस),
जिला परियोजना अधिकारी,
एकीकृत विकास परियोजना, सोलन,
जिला सोलन (हि.प्र.) 173212 फोन: 01792-225773
dpoidpsolan@gmail-com] www-hpidp-org

व्यक्तिगत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड

व्यक्ति के लिए विंडो के तहत एक मैचिंग ग्रांट योजना एमजी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

1. आम तौर पर परियोजना के तहत शामिल ग्राम पंचायत का निवासी (पुरुष या महिला)
2. एक किसान (स्वयं की जमीन, बटाईदार, पट्टे की जमीन आदि)
3. कम से कम 18 वर्ष की आयु
4. आवेदक भूमि के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे, टाटीमा, जमाबंदी, नकल, आदि / पट्टा समझौते की प्रति / जानवरों के स्वामित्व (पंजीकरण प्रमाण पत्र) / सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोई अन्य प्रमाण पत्र; ऐसी भूमि भी आवेदक के कब्जे में होनी चाहिए, और किसी भी स्वामित्व विवाद से मुक्त होनी चाहिए
5. लाभार्थी के पास अनुसूचित बैंक में आधार से जुड़ा बैंक खाता।
6. अनुदान राशि के उपयोग के लिए योजना का स्पष्ट विवरण।
7. मजबूत प्रस्तावों वाले नए आवेदकों को लेकिन जिन्हें कोई समर्थन नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी

कृपया ध्यान दें कि आवेदन अनुदान की प्राप्ति की गारंटी नहीं देता है, अनुदानकर्ताओं की घोषणा से पहले आवेदनों के मूल्यांकन और प्राथमिकता की प्रक्रिया होगी। अधिकतम अनुदान रु. 30,000 /—

व्यक्तिगत आवेदनों की प्राथमिकता के लिए मानदंड

1. कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत (जीपीआरएमपी के अनुसार)
2. विधवा महिलाएं
3. अन्य महिला आवेदक और लाभार्थी
4. एससी और एसटी आवेदक और लाभार्थी
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
6. परती कृषि योग्य भूमि वाले व्यक्ति (न्यूनतम रिटर्न)
7. सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) रिपोर्ट में उल्लिखित परिवार

स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों/अधिकारियों का संपर्क विवरण

1. सहायक परियोजना अधिकारी, रामशर — 9805121627
2. सहायक परियोजना अधिकारी, धर्मपुर— 9418710210
3. सहायक परियोजना अधिकारी, कंडाघाट — 7018610204
4. जिला परियोजना अधिकारी, सोलन— 0179225773, 9418481674

पात्र वस्तुओं/कार्यों की सूची, सांकेतिक मूल्य सूची (आईपीएल) और परियोजना शेयर/अंशदान

व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए वस्तुएँ					
क्र सं	वस्तुओं का नाम	विनिर्देश	अधिकतम स्वीकार्य दरें रुपये में	प्रोजेक्ट शेयर %	
				कमजोर वर्ग	अन्य
1.	ड्रिप सिंचाई प्रणाली	न्यूनतम दूरी वाली फसलों के लिए सभी फिटिंग और सहायक उपकरण के साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली कवरेज क्षेत्र/ आवृत्त क्षेत्र: 1 बीघा अंतराल : 2.5 मीटर • 0.6 मीटर (पार्श्व • ड्रॉपर)	35000	55	45
2.	ड्रिप सिंचाई प्रणाली सामान्य	सामान्य दूरी वाली फसलों के लिए सभी फिटिंग और सहायक उपकरण के साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली कवरेज क्षेत्र/ आवृत्त क्षेत्र: 1 बीघा अंतराल : 1.2 मीटर • 0.6 मीटर (पार्श्व • ड्रॉपर)	55000	55	45
3.	स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था	स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए स्प्रिंकलर सेट कवरेज क्षेत्र: 1 बीघा	8000	55	45
4.	पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	केज व्हील के साथ 8 एचपी से कम, मानक उपकरण और सहायक उपकरण।	90000	50	40
5.	पावर वीडर (2बीएचपी से नीचे)	सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन संचालित पावर वीडर। शक्ति का स्रोत: 2 एचपी से नीचे। ईंधन: पेट्रोल/डीजल	25000	50	40
6.	रीपर-कम-बाइंडर	गेहूं और चावल की कटाई के लिए उपयुक्त 7 एचपी डीजल इंजन से जुड़ा एक रीपर बाइंडर। कार्य क्षमता: 6 गह्रा / घंटा और काटने की चौड़ाई।	100000	50	40
7.	नैपसैक स्प्रे पंप (मैन्युअल)	मैन्युअल हैंड कम्प्रेसन नैपसैक स्प्रे टैंक क्षमता (लीटर): 13-16 पीतल का बना प्रेशर चेंबर पीतल या स्टेनलेस स्टील से बना स्प्रे लांस	2500	50	40
8.	नैपसैक स्प्रे पंप (शक्ति संचालित)	पेट्रोल इंजन संचालित पावर नैपसैक स्प्रेयर टैंक क्षमता (लीटर): 13-16 पीतल का बना प्रेशर चेंबर क्रॉस या स्टेनलेस स्टील से बना स्प्रे लांस	25000	50	40
9.	नैपसैक स्प्रे पंप (बैटरी चालित)	बैटरी चालित पावर नैपसैक स्प्रेयर टैंक क्षमता (लीटर): 13-16 पीतल का बना प्रेशर चेंबर क्रॉस या स्टेनलेस स्टील से बना स्प्रे लांस	6000	50	40
10.	बीज उपचार ड्रम	मैन्युअल रूप से संचालित आकार: 600 • 350 मीटर। आकार: बेलनाकार सामग्री: हल्के स्टील उत्पाद का वजन: 25 किग्रा	8000	50	40
11.	पाली सुरंग का आकार: 3.6 वर्ग मीटर	शीट: 150 माइक्रोन (एमयू) / 600 गेज	8000	50	50
12.	वेजिटेबल क्रेट	वजन: 1.5 किलो (न्यूनतम)	600	50	40

		आयाम: 542 एल • 360 • 390एच (ओडी) (+/- 0.25 से 0.5b)			
13.	किल्टा बास्केट	वर्जिन पॉलिमर से बना हो ऊंचाई: बाहरी आयाम 660 मिमी – 670 मिमी, आंतरिक आयाम 650 मिमी–660 मिमी (न्यूनतम)। व्यास: शीर्ष बाहरी 530उउ–540उउ, शीर्ष भीतरी 500उउ–510उउ। व्यास: निचला (न्यूनतम) बाहरी 290उउ–300उउ, निचला भीतरी 280उउ–300उउ (न्यूनतम)। फल/सब्जियां ले जाने के लिए सुरक्षित	900	50	40
14.	सीडलिंग ट्रे (50/75/90 कैविटी)	50/75/90 कैविटी के साथ सीडलिंग ट्रे, साफ करने में आसान प्लास्टिक ट्रे। सब्जियों के पौधे उगाने के लिए उपयुक्त हो	2500	50	40
15.	मल्विंग शीट	मल्विंग शीट्स के लिए यूवी ने पॉलीइथाइलीन फिल्म को स्थिर किया मोटाई: 100 माइक्रोन रंग: काला और सफेद चौड़ाई: 120 सेमी	4000	50	40
16.	विनोइंग फैन	एल्यूमीनियम ब्लेड, चरखी, स्विच, तार, प्लग पिन, सुरक्षात्मक ग्रिल के साथ बिजली संचालित विनोइंग पंखा शक्ति का स्रोत: 0.5 एचपी इलेक्ट्रिक मोटर	25000	50	40
17.	मक्का शेलर	पावर ऑपरेटेड मक्का शेलर सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है। शक्ति का स्रोत: 1.0–2.2 झू शेलिंग दक्षता (b): 95 या अधिक	20000	50	40
18.	सौर पंप	दबाव: उच्च दबाव इंस्टॉलेशन प्रकार: फ्रीस्टैंडिंग मोटर प्रकार: एसी पावर: 1 एचपी तापमान: 50 डिग्री	90000	90	80
19.	ड्रम सीडर	शक्ति का स्रोत: हाथ से संचालित पंक्ति से पंक्ति रिक्ति: 200 मिमी पंक्तियों की संख्या: 4 पंक्तियाँ बीज मीटरिंग होल का व्यास: 9 मिमी	6000	50	40
20.	ब्रश कटर	स्व-चालित दो पंक्ति पावर वीडर इंजन: पेट्रोल शक्ति का स्रोत: 1 से 2 एचपी	25000	50	40
21.	ब्रश कटर	ब्रश कटर/स्लेशर फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, शक्ति का स्रोत: 1 से 2.0 एच	30000	50	40
22.	सभी प्रकार के सोलर ड्रायर (सभी के लिए .) लगभग 400 से 1000 वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ बागवानी / खाद्यान्न / तिलहन फसलों का प्रकार)।	बागवानी / खाद्यान्न / तिलहन फसलों के सुखाने के लिए उपयुक्त सौर बैच ड्रायर। सुखाने का प्रकार: 5 अलग-अलग कैबिनेट के साथ प्रति बैच प्रत्यक्ष ताप क्षमता अधिकतम तापमान 65 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। भीतरी दीवार केसिंग लकड़ी के फ्रेम के साथ एसएस या एल्यूमीनियम शीट से बना है। एल्यूमीनियम तार के साथ ट्रे।	70000	60	50

23.	सभी प्रकार के सोलर ड्रायर (सभी के लिए .) फेरोमोन ट्रैप	कीट फल पलाई ट्रैप सामग्री: प्लास्टिक कीट नियंत्रण प्रकार: फेरोमोन	100	50	40
24.	स्टिकी ट्रैप्स	कीट प्रकार: हाउसफ्लाईज़, मोथ सामग्री: प्लास्टिक कीट नियंत्रण प्रकार: फेरोमोन आयाम: 6 • 8 इंच रंग: पीला	50	50	40
25.	सोलर लाइट ट्रैप	कीट प्रकार: कीट सामग्री: प्लास्टिक कीट नियंत्रण प्रकार: प्रकाश रंग: पीला	8000	50	40
26.	एचडीपीई वर्मीबेड	सामग्री: एचडीपीई आयाम: 12 फीट • 4 फीट • 2 फीट	6000	50	50
27.	तिरपाल	सामग्री: एचडीपीई मोटाई: 200 जीएसएम आकार/आयाम : 15 फीट x 18 फीट	3000	50	40
28.	मैन्युअल रूप से संचालित टूल किट	शामिल आइटम हैं हैंड रेक, फावड़ा, कुदाल, दरांती, पिकैक्स, वीड स्लेशर, खुरपी, कुदाल आदि। 'किसान की आवश्यकता के आधार पर किट में आइटम भिन्न हो सकते हैं।	5000	50	40
व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए कार्य					
29.	छत वर्षा जल संचयन भंडारण	क्षमता: 9 घन मीटर	70000	50	50
30.	वर्मी कम्पोस्टिंग पिट	डबल चेंबर (15 फीट लंबाई 9 फीट चौड़ाई 1.5 फीट गहराई)	36000	50	50
31.	वर्मी कम्पोस्टिंग पिट	एकल कक्ष (10 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई 2 फीट गहराई)	14000	50	50

APPLICATION FORM FOR INDIVIDUAL BENEFICIARY

व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए आवेदन पत्र
परियोजना के घटक 2 के तहत
स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना (एचपीआईडीपी)
सेवा,
जिला परियोजना अधिकारी,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

विषय:— हिमाचल प्रदेश एकीकृत विकास परियोजना स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना (एचपीआईडीपी) के तहत सहायता प्राप्त करना।

श्रीमान,

मैं ————— पत्नी/की, बेटी/की, पुत्र श्री ————— एचपीआईडीपी परियोजना के तहत मेरे खेत/खेत के लिए गांव————— डाकघर ————— तहसील ————— जिला में सहायता प्राप्त करने का इरादा रखता हूँ। ————— हिमाचल प्रदेश।
यदि मुझे अनुमानित लागत के साथ नीचे उल्लिखित मदों पर सहायता प्रदान की जाती है, तो मैं आभारी रहूंगा।

क्रमांक	जिस मद के लिए सहायता की आवश्यकता है	सांकेतिक मूल्य सूची (आईपीएल) के अनुसार वस्तु की कुल लागत

मुझे उपर्युक्त मदों/वस्तुओं के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता है: — हां/नहीं

स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ लाभार्थी द्वारा आवश्यक विवरण:

श्रेणी: ————— आधार संख्या ————— फोन नंबर —————

खतौनी/खसरा नं. : —————

बैंक खाता संख्या ————— बैंक का नाम/शाखा ————— आईएफएससी कोड संख्या —————

घोषणा

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
- मैं इस आशय का वचन देता हूँ कि विभाग या किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी को उस सीमांत, खरीदी गई सामग्री और किए गए कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- पूरी तरह से या आंशिक रूप से सहायता का गलत उपयोग या गैर-उपयोग के मामले में, मैं मुझे दी गई सहायता की राशि को पूर्ण या एकमुश्त ऐसी स्थिति में जिला परियोजना अधिकारी डीपीओ के साथ सहमति के अनुसार प्रचलित बैंक दरों पर ब्याज सहित वापस करने का वचन देता हूँ।

आपका विश्वासी,
हस्ताक्षर और नाम:—

दिनांक तथा स्थान

ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती। ----- पत्नी/बेटी/बेटा
श्री ----- डाकघर के निवासी -----तहसील
----- जिला -----, हिमाचल प्रदेश। इस गांव का स्थायी निवासी है और
सामान्य/लघु और सीमांत/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/परियोजना की पहचान की गई कमजोर श्रेणी के
किसान के अंतर्गत आता है और एचपीआईडीपी परियोजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए उसके मामले की
सिफारिश की जाती है।

प्रधान
ग्राम पंचायत

कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदन (सं. -----) परियोजना प्रस्ताव/प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ रुपये की सीमा तक सहायता के लिए
आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला परियोजना अधिकारी ----- को अग्रेषित किया जाता है।

एपीओ की टिप्पणियाँ:-

सहायक परियोजना अधिकारी,-----
जिला ----- हिमाचल प्रदेश

संबंधित जिला परियोजना अधिकारी की स्वीकृति।

सब्सिडी की राशि रु. -----

----- केवल श्री/श्रीमती के पक्ष में स्वीकृत/
स्वीकृति दी जाती है। ----- । उन्होंने एचपीआईडीपी
परियोजना के तहत योजना की गाइड लाइन/निर्देशों और मानदंडों के अनुसार मानदंडों को पूरी तरह से पूरा किया
है।

जिला परियोजना अधिकारी की टिप्पणियाँ:-

जिला परियोजना अधिकारी
जिला ----- हिमाचल प्रदेश

एचपीआईडीपी के तहत मैचिंग ग्रांट योजना प्राप्त करने के लिए पात्र पंचायतों की सूची

क्रम सं	पंचायत का नाम	यूनिट का नाम (क्लस्टर)	नाम (उप क्लस्टर)	तहसील	ब्लॉक का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम
1	डांगरी	कंडाघाट	पहला	सोलन	सोलन	सोलन
2	पडग	कंडाघाट	पहला	सोलन	सोलन	सोलन
3	सेरी	कंडाघाट	पहला	सोलन	सोलन	सोलन
4	तोप की बेड	कंडाघाट	पहला	सोलन	सोलन	सोलन
5	मही	कंडाघाट	पहला	Solan	कंडाघाट	सोलन
6	बंजानी	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
7	चैल	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
8	धन्नील	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
9	हिनर	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
10	झाझा	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
11	नगाली	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
12	सकौडी	कंडाघाट	दूसरा	कंडाघाट	कंडाघाट	सोलन
13	बडलोग	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
14	बुगार कनैता	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
15	चंडी	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
16	पट्टा नली	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
17	चामीयां	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
18	कोट बेजा	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
19	गनोल	धर्मपुर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
20	नाहरी	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
21	जंगेशु	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
22	बनासर	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली

23	नारायणी	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
24	पराथा	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
25	नेरी कलां	धर्मपुर	दूसरा	सोलन	सोलन	कसौली
26	काबा कलां	धर्मपुर	दूसरा	सोलन	सोलन	कसौली
27	चम्मो	धर्मपुर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
28	छडोग	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	नालागढ़
29	डोली	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	नालागढ़
30	धरमाना	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	नालागढ़
31	बहेरी	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	नालागढ़
32	रामशहर	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	नालागढ़
33	चमदार	रामशहर	पहला	रामशहर	नालागढ़	Arki
34	ढकरियाना	रामशहर	पहला	कसौली	धर्मपुर	कसौली
35	नालका	रामशहर	पहला	बद्दी	धर्मपुर	कसौली
36	मटुली	रामशहर	दूसरा	रामशहर	नालागढ़	अर्की
37	मनलोग कलां	रामशहर	दूसरा	रामशहर	नालागढ़	अर्की
38	डिगल	रामशहर	दूसरा	रामशहर	नालागढ़	अर्की
39	भदोकरी	रामशहर	दूसरा	रामशहर	नालागढ़	अर्की
40	छियाछी	रामशहर	दूसरा	रामशहर	नालागढ़	अर्की
41	घड़सी	रामशहर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली
42	गोयला	रामशहर	दूसरा	कसौली	धर्मपुर	कसौली